



St David's Hall Neuadd Dewi Sant

Grynodeb o Wybodaeth i Hurwyr a Hyrwyddwyr



© Kieron Ridley

www.stdavidshallcardiff.co.uk

Mae'r wybodaeth yn y pecyn hwn yn destun i newid, cysylltwch â ni i gadarnhau cyfleusterau ac offer.

Cywir yng Ebrill 2016.

CYNNWYS

Ar gyfer awditoriwm , cynhadledd, ac ymholiadau digwyddiadau arbennig ,
cysylltwch â Yvonne Smith on ysmith@caerdydd.gov.uk or 02920 878519

Ar gyfer archebu ystafelloedd , ac ymholiadau cyffredinol , cysylltwch â
Joanne John on joanne.john@caerdydd.gov.uk or 02920 878511

Cyflwyniad	3
Cyfleusterau	5
Arlwyo	6
Cyhoeddusrwydd	7
<u>Gwybodaeth Gyffredinol</u>	
Cynllun Seddi	10
Cyfleusterau i'r Anabl	11
Cynteddau ac Ystafelloedd Ategol	13
Gwybodaeth Dechnegol - Awditoriwm	14
Grid Goleuadau	18
Gwybodaeth Dechnegol - Lefel 3	19
Cyfleusterau Teledu	21
Capasiti Ystafelloedd	22
<u>Taliadau</u>	
Taliadau Ategol (Teledu a Radio)	23
Ffioedd Hurio—Awditoriwm	24
Ffioedd Hurio - Lefel 3	27
Ffioedd Hurio - Ystafelloedd Ategol	28
Hurio Offer	29
<u>Sut I Ddod o Hyd I Ni</u>	
Trafnidiaeth	30



NEUADD DEWI SANT

Neuadd Dewi Sant—Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru

Yng nghanol Dinas Caerdydd, mae Neuadd Dewi Sant yn adeilad i'w fwynhau yn ystod y dydd a chyda'r nos trwy gydol y flwyddyn ar gyfer eich holl ofynion cyngherddau, cynadleddau ac arddangosfeydd. Yn agored bron bob dydd o 9.30am, mae cynteddau Neuadd Dewi Sant yn darparu ardal eang a chyfforddus lle mae croeso i'r cyhoedd ymlacio. Gellir prynu lluniaeth o'r Bar neu'r Loffa Goffi ac ar ddiwrnod braf gellir mynd á diodydd allan ar un o'r terasau am olygfa ysblennydd ar draws Caerdydd.

Mae cyfleusterau ar gyfer yr anabl yn cynnwys mynedfa lefel arbennig gyda drysau awtomatig, braille ar y platiau lifft a manau cadeiriau olwyn yn yr awditoriwm, sydd â dolen sain i'r rhai sy'n drwm eu clyw a system ehangu clyw is-goch.

Mae Neuadd Dewi Sant, sy'n cael ei hystyried yn un o'r neuaddau cyngerdd gorau o'i maint yn Ewrop gyda'r acwsteg gorau, yn cynnig rhaglen amrywiol gan gynnwys cerddoriaeth glasurol gan gerddorfeydd byd-enwog, unawdwyr o fri rhyngwladol, cerddoriaeth gorawl ac organ, pop, roc, jazz, gwerin, dawn, chwaraeon gwylwyr dan do, sioeau ffilm, sioeau ffasiwn, darlithoedd a seremonïau a datganiadau amser cinio rheolaidd.

Mae'r awditoriwm trawiadol wedi'i aerdymheru'n llawn ac mae lle i hyd at 2000 o bobl. Mae'r seddi cyfforddus wedi'u trefnu mewn cyfres o derasau cydgysylltiol sy'n lapio o amgylch llwyfan mawr a hyblyg, gan roi llinellau gweld rhagorol ac ymdeimlad o agosatrwydd i bawb yn y gynulleidfa.



'One of my most favourite acoustics in the world!'

Tasmin Little

AR GAEL AM HURIO

Neuadd Dewi Sant—Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru



Awditorïwm



Lefel 3



Ystafell St Asaph



Ystafell Viscount Tonypany



Stiwio Lefel 1

© Gareth Griffiths

Cyfleusterau Cynadleddau a Digwyddiadau

Mae Neuadd Dewi Sant yn ddelfrydol ar gyfer cynadleddau cenedlaethol a rhyngwladol pwysig, gyda'i hamrywiaeth o gyfleusterau. Gallwn ddarparu cyfleusterau clyweledol, teledu cylch cyfyng ac ystod o osodiadau technegol parhaol sydd o safon darlledu. Mae yna hefyd ystafelloedd wedi'u dodrefnu'n dda ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau llai, megis ciniawau blynyddol a Chyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol, partiön preifat a gwleddoedd priodas.

Yr ystafelloedd swyddogaeth yn Neuadd Dewi Sant yw Ystafell Is-iarll Tonypany ac Ystafell Llanelwy - dwy ystafell lle cynhaliwyd dwsinau o dderbyniadau enwogion a phartiön sêr ar gyfer artistiaid sy'n perfformio ar y llwyfan yn y Neuadd. I'r busnes chwaethus, mae'r ystafelloedd hyn yn lleoliadau perffaith ar gyfer amrywiaeth o swyddogaethau. Rhowch gynnig ar Ystafell Is-iarll Tonypany ar gyfer Cyfarfod o'r Bwrdd neu gyfweiliadau lefel uchaf, er enghraifft, neu Ystafell Llanelwy sydd â phob cyfleuster ar gyfer digwyddiadau hyfforddi staff, adloniant corfforaethol neu efallai lansiad neu gyflwyniad i gyfranddeiliaid. Mae'r ddwy ystafell yn mwynhau lleoliadau a golygfeydd yng nghanol Caerdydd sy'n destun eiddgedd gwestai a lleoliadau cynadledda eraill.

Arbenigedd ar gyfer Cynadleddau ac Arddangosfeydd

Mae ein staff cynhadledd profiadol iawn wrth law i roi cymorth ac arweiniad arbenigol waeth pa mor fawr neu fach yw eich gofynion. Os oes gennych ddi-ddordeb mewn cynnal arddangosfa yn ein cynteddau, ystafelloedd digwyddiadau, ar gyfer y cyhoedd neu i gynulleidfa breifat, byddem yn falch o roi cyngor i chi ar ein cyfleusterau helaeth.

Ar hyn o bryd mae cyntedd Lefel 2 yn cynnal arddangosfa o ffotograffiaeth gan y Rheolwr Blaen Tŷ, Gareth Griffiths, sy'n darlunio amrywiaeth eang o berfformiadau a gynhaliwyd yn Neuadd Dewi Sant. Ceir delweddau unigryw o ymarferion o du ôl i'r llenni, wedi'u cymysgu â lluniau dein-amig o berfformiadau sydd ar y gweill, o bop, roc, gwerin, comedi, bale, a chyngherddau cerddorfaol.

Offer/ Cyfarpar / Gwasanaethau

Llwyfan

Gall y prif llwyfan ddarparu ar gyfer cerddorfa ryngwladol lawn o hyd at 120 o gerddorion. Gellir ei ymestyn drwy ddefnyddio dwy lifft blaen llwyfan, i roi llwyfan ychwanegol neu bwll cerddorfa. Mae'r prif llwyfan hefyd yn isrannu'n wyth rhan ar wahân, sydd, ynghyd â'r lifftiau blaen llwyfan, yn cael eu gweithredu gan jac hydrolog. Mae'r deg lifft yn rhoi hyblygrwydd llwyr o fewn yr ardal llwyfan i weddu i unrhyw ofyniad.

Goleuadau

Darperir y goleuadau tŷ i'r Awditoriwm gan lampau halogen twngsten a weithredir oddi ar system meistr, a gellir eu pylu. Goleuir y cynteddau gan lampau addurniadol LED effeithlon o ran ynni, ac ystod lawn o oleuadau sy'n addas ar gyfer pob perfformiad a chynhadledd.

Sain

Mae system PA clwstwr canolog D & BQ llawn clwstwr yn y neuadd, a hyd at 60 o gylchedau meicroffon gwifren. Mewn termau acwsteg, mae'r neuadd wedi'i dylunio ar gyfer Amser Reverb o 2.1 eiliad (gwag), a 1.9 eiliad (llawn) gyda lefel sŵn Maen Prawf Sŵn 20.

Ystafell Glyweledol (AV)

Mae'r ystafell glyweledol yn cynnig ystod lawn o'r goleuadau a chyfleusterau cyfathrebu/sain di-weddaraf.

Ar gyfer cwmnïau megis grwpiau pop sydd angen y gallu i weithredu y tu allan i'r ystafell glyweledol, mae ardal y tu ôl i'r seddi ar gael, unwaith eto gyda'r cysylltiadau technegol angenrheidiol.

Grisiau symudol

Mae pedwar grisiau symudol yn cael eu darparu o lefel y ddaear i'r ail lawr.

Trwm eu Clyw

Mae cyfarpar system clyw is-goch yn yr awditoriwm (drwy fwclis neu glustffonau). Hefyd mae dolen ar gyfer y trwm eu clyw ar gael yn y seddi, i'w defnyddio gyda derbynwyr.

Cyfleusterau Teledu/Darlledu Allanol

Ceir cyfarpar cyfleusterau recordio darlledu/sain yn yr adeilad.

Mae'r cyfleusterau ar gyfer teledu/darlledu allanol yr un mor hael, gyda pharcio ar gyfer cerbydau ar y Dec Gwasanaeth a phwyntiau mynediad ar bob lefel i dynnu ceblau drwyddynt. Mae'r ardal loedd tu ôl i'r haenau a'r seddi yn wastad neu â ramp er mwyn caniatáu symud camerâu yn rhwydd.

Mae'r cylchedau o fewn yr adeilad wedi eu cynllunio yn unol â dymuniadau'r cwmnïau darlledu i roi cyfleusterau ychwanegol iddynt ar gyfer goleuadau teledu sy'n ychwanegol at y goleuadau llwyfan a ddarperir ar gyfer y neuadd.

ARLWYIO

Neuadd Dewi Sant—Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru

Mae gennym y profiad a'r arbenigedd i ddarparu ar gyfer eich holl anghenion arlwyio - o gyfarfodydd bach swyddfa, ciniawau corfforaethol a derbyniadau canapés i briodasau, cynadleddau rhyngwladol, gwleddoedd a lletygarwch rygbi.

Rydym yn gallu darparu pecynnau lletygarwch corfforaethol a pheynnau dydd i gynadleddwyr ar gyfer unrhyw ddigwyddiad a byddwn yn hapus i deilwra dewisiadau arlwyio i weddu â chyllidebau mawr a bach.

Rydym yn ymroddedig i ddefnyddio cynnyrch lleol lle bynnag y bo'n bosibl ac rydym yn cefnogi cyflenwyr Cymreig trwy gynnig eu cynnyrch ar ein bwydleni. Yn ogystal, rydym yn darparu ar gyfer yr holl ofynion dietegol ac ethnig arbennig.

Mae ein Rheolwyr Digwyddiad dynodedig yn gweithio gyda chi, er mwyn sicrhau bod pob digwyddiad yn llwyddiannus.



Petaech angen ein pecynnau bwydlen neu am wybodaeth bellach, cysylltwch â'n Rheolwr Arlwyio, ar 02920 878453

Enghraifft o Fwydlen Cynadleddwr Dydd

Wrth Gyrraedd

Paned o De Cymreig, Coffi Masnach Deg, Te Llysieuol a Theisennau Daneg Bach

Toriad y bore

Paned o De Cymreig, Coffi Masnach Deg, Te Llysieuol a Bisgedi Bronte

Cinio

Amrywiol Roliau Bara a Bara wedi'u Lapio i gynnwys Cig, Pysgod a Llysieuol

Tarten Sawrus Tomato a Basil

Goujons Penfras a Mayonnaise Sitrws

Selsig Rhost Mêl Cymru

Creision

Teisennau bach Ffrwythau Coctel

Gwydraid o sudd ffrwythau neu ddŵr mwynol

Toriad y prynhawn

Paned o De Cymreig, Coffi Masnach Deg, Te Llysieuol

CYHOEDDUSRWYDD

Neuadd Dewi Sant—Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru

Os hoffech drafod Marchnata a chyhoeddusrwydd ar gyfer eich digwyddiad, cysylltwch â'r Swyddfa Marchnata. Un darn o gyngor sy'n berthnasol i'r holl hurwyr yw hyn: er mwyn sicrhau bod eich digwyddiad yn llwyddiant, gwnewch yn siŵr eich bod yn cynhyrchu eich cyhoeddusrwydd mewn da bryd.

Llyfryn/Gwefan Neuadd Dewi Sant

Bydd eich digwyddiad yn cael ei gynnwys yn y llyfryn Neuadd Dewi Sant sy'n cynnwys:

- Llyfryn bob dau fis - 20,000 o gopïau yn cael eu dosbarthu
- Llyfryn bach - 85,000 o gopïau yn cael eu dosbarthu
- Rhestru ar y wefan

Nodwch fod faint o le a roddir i'ch digwyddiad yn ôl disgrisiwn rheolwyr Neuadd Dewi Sant

Posteri

Mae dylunio a chynhyrchu posterï yn gyfrifoldeb yr huriwr. Mae ein safleoedd o faint coron ddwbl (20 "x 30"). Mae gennym nifer cyfyngedig o safleoedd gyda galw parhaus amdanynt ac felly ni allwn warantu naill nifer y safleoedd na faint o amser y bydd eich posterï yn cael eu harddangos. Darparwch tua 10 o bosterï, o leiaf fis cyn y digwyddiad.

Taflenni

Fel gyda phosterï, cyfrifoldeb yr huriwr yw dylunio a chynhyrchu taflenni. Bydd taflenni yn cael eu dosbarthu yng nghynteddau Neuadd Dewi Sant yn rhad ac am ddim. Os oes lle, gall yr huriwr hefyd dalu i gael cynnwys taflen yn y deunydd a bostir i Gyfeillion Neuadd Dewi Sant bob yn ail fis. Dylai taflenni ar gyfer eu postio fod yn A5 neu lai o ran maint (neu ar ôl eu plygu), ac o dan 150g mewn pwysau.

Safleoedd Brandio

Am gost ychwanegol, mae nifer o safleoedd brandio ar gael: arddangosfeydd finyl ar raddfa fawr yn fewnol ac yn allanol, baneri yn hongian a baneri polyn lamp.

Logo Neuadd Dewi Sant

Os gwelwch yn dda, gwnewch bob ymdrech i gynnwys logo swyddogol Neuadd Dewi Sant ar eich holl gyhoeddusrwydd. Mae copïau o'r logo ar gael o Swyddfa'r Wasg a Marchnata.

Hysbysebu yn y Wasg

Dim ond ar gais penodol yr huriwr y bydd Neuadd Dewi Sant yn trefnu gosod hysbysebion. Dylid hysbysu manylion o hysbysebion o'r fath sydd i'w gosod bythefnos cyn dyddiad y copi. Bydd costau hysbysebion o'r fath yn cael eu cynnwys yn yr anfoneb derfynol.

Datganiadau i'r Wasg

Mae copi o'r restr y wasg Neuadd Dewi Sant ar gael ar gais.

Rhaglenni

Os ydych yn cynhyrchu eich rhaglen eich hun ar gyfer y digwyddiad, efallai y byddwch eisiau cynnwys tudalen gwybodaeth gyffredinol am Neuadd Dewi Sant. Mae copi ar gael gan yr Adran y Wasg a Marchnata.

Cysylltwch ag Adran y Wasg a Marchnata ar: 02920 878533



Twitter—@stdavidshall

Facebook— St David's Hall



PRIF AWDITORIWM


NEUADD DEWI SANT



- Seddi i hyd at 1,956 gyda 625 o seddi ar lefel y llawr, 350 tua cefn y llwyfan a 1008 yn yr haenau.
- Systemau goleuadau a sain perfformiad llawn mewnol
- Acwsteg o safon byd
- Ystafell Werdd gyda mynediad at gyteddau a chefn y llwyfan
- Gydag aerdymheru a lleithio llawn
- Dolen sain i'r trwm eu clyw
- Cyfleusterau cadair olwyn
- Aelodaeth Hynt - Cynllun Gofalwyr Cymru

CYNLLUN SEDDI

Neuadd Dewi Sant—Prif Awditoriwm



St David's Hall
Neuadd Dewi Sant

FACTORY DESIGN



<http://www.hynt.co.uk/cy/>

- Gofod ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn yn y seddi llawr
- Liffi i bob lefel
- Mynediad toiledau ar Lefel 2, 3 a 4
- Croeso i gŵn mynediad
- Gwella sain is-goch
- Aelodaeth Hynt - Cynllun Gofalwyr Cymru

PARCIO

Mae'r pwynt gollwng cyhoeddus agosaf yng nghefn y Llyfrgell ganolog newydd, ger Maes Parcio John Lewis. Dylai partion mewn bysiau gysylltu â'r ganolfan, a fydd yn rhoi cyngor ynglŷn â'r lle gorau i'w gollwng, a'r llwybrau i'r neuadd. Ceir meysydd parcio mawr ar safle newydd John Lewis ac fel rhan o ganolfan siopa 2 Dewi Sant, yn agos iawn at y neuadd.

FFYRDD I MEWN

Mae ffordd wastad i mewn, gyda drysau awtomatig, fel rhan o'r brif fynedfa oddi ar Stryd Working, sy'n arwain at y swyddfa docynnau a lifft Blaen y Tŷ. Ar gyfer artistiaid, mae ramp o'r dec gwasanaeth i ddrws y llwyfan a cheir mynediad trwy lifft, (gyda braille ar y platiau lifft), i'r llwyfan ac ystafelloedd newid ar Lefel 3, 4 a 5. Mae'r trothwyon yn wastad gyda matiau mynedfa wedi'u gwrthsoddi i mewn i gafnau mat.

SWYDDFA DOCYNNAU

Mae gan y cownter Swyddfa Docynnau adran y gellir ei gostwng er hwylustod defnyddwyr cadair olwyn.

MYNEDIAD TU MEWN

Mae'r lifft yn y brif fynedfa ar y llawr gwaelod yn rhoi mynediad i bob un o'r 6 lefel ac wedi'i ffitio â chyhoeddiad llais electronig ar bob lefel.

Mae'r platiau lifft ar uchder y gellir ei gyrraedd yn gyfforddus gan ddefnyddwyr cadair olwyn ac maent yn rhoi gwybodaeth mewn braille. Mae dangosyddion mewn braille ar bob lefel y tu allan i'r drysau lifft i ymwelwyr â nam ar eu golwg allu gwirio ar ba lawr y maent. Mae grisiau symudol o'r llawr gwaelod yn rhoi mynediad at y ddwy lefel gyntaf. Mae'r grisiau i bob un o'r 6 lefel â chanllawiau addas.

STIWDIO LEFEL 1

Gellir cael mynediad i Stiwdio Lefel 1 drwy lifft o'r Llawr Gwaelod. Mae llefydd eistedd ar gyfer cadeiriau olwyn yn y rhesi blaen.

AWDITORIWM

Gallwn gynnwys hyd at 14 o ddefnyddwyr cadair olwyn mewn gwahanol leoliadau yn yr awditoriwm, gyda seddi cyfagos i'w cydymaith. Mae'r mynediad i'r seddi hyn o Lefel 3. Helpwch ni i'ch helpu chi drwy roi gwybod i ni pan fyddwch angen un o'r lleoliadau hyn.

Mae dolen sain wedi'i ffitio ar gyfer y seddi llawr a Haen 1 er budd pobl sy'n drwm eu clyw. Mae system is-goch hefyd ar gael hefyd i fynychwyr, gyda neu heb gymhorthion clyw, ac mae wedi'i gynllunio i ymdrin â phob ardal eistedd.

Am resymau diogelwch, rydym yn credu y byddai'n ddoeth i bobl â nam ar eu golwg gael cwmni gyda hwy pan fyddant yn mynychu perfformiadau yn yr awditoriwm.

TOILEDAU

Darperir toiledau i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn ar lefelau 2, 3, a 4. Mae yna hefyd toiled i'r anabl o'r ddau ryw ar Lefel 2 sy'n gweithredu'r cynllun allwedd RADAR. Gellir benthycu allwedd gan Neuadd Dewi Sant trwy gysylltu â naill ai'r Rheolwr Tŷ ar Ddyletswydd neu'r Dderbynfa Rheolwyr ar Lefel 2.

GWEITHDREFNAU ARGYFWNG

Mae'r holl allanfeydd tân wedi cael eu nodi'n glir a bydd y staff yn cynorthwyo cwsmeriaid gydag unrhyw anghenion arbennig. Ceir copi llawn o'r cynllun gwacáu ar gyfer pobl anabl ar gais.

ARWYDDION A GOLEUADAU

Mae llythrennau neu rifau mawr ar bob un o'n arwyddion sydd o wahanol liw i'w cefndir er mwyn helpu'r rhai sy'n rhannol ddall.

CŴN TYWYS A CHŴN CLYW

Gellir mynd â chŵn tywys a chŵn clyw i Neuadd Dewi Sant. Rhaid i ymwelwyr gyda chŵn tywys neu gŵn clyw sy'n dymuno mynychu perfformiad yn yr awditoriwm roi gwybod i ni **cyn** cyrraedd fel y gall y trefniadau angenrheidiol gael eu gwneud.

DIMENSIYNAU & MANYLEBAU



Mae dimensiynau a manylebau ar gyfer mynedfeydd, lifftiau, cyfleusterau toiled, grisiau, rheiliau llaw, swit-sys, rheolaethau larwm tân ayb yn cydymffurfio â'r Cod Ymarfer Safonau Prydeinig, BS5810: 1979 "Mynediad i'r Anabl i Adeiladau".

CYNTEDDAU AC YSTAFELLOEDD ATEGOL

Neuadd Dewi Sant - Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru

Mae ein meysydd cyntedd Lefel 3 a Lefel 5 yn cael eu gwasanaethu gan eu bar eu hunain, gyda Siop Goffi ar Lefel 4.

Mae gennym ddau brif ystafell swyddogaeth ar Lefel 3. Mae'r ddau yn gallu cael eu paratoi gyda sgrîn a monitor, a gall thafunydd eu cyflenwi os oes angen.



YSTAFELL LLANELWY

- ◆ PA (2 microfôn)
- ◆ Capasiti ar gyfer darlith – 75
- ◆ Sgrin deledu fawr ar y wal
- ◆ Sgrin taflunydd i'w thynnu i lawr
- ◆ Capasiti Ystafell Bwrdd - 36



YSTAFELL IS-IARLL TONYPANDY

- ◆ Capasiti ar gyfer darlith – 20
- ◆ Sgrin deledu fawr ar y wal
- ◆ Sgrin taflunydd i'w thynnu i lawr
- ◆ Ystafell ochr gydag en-suite
- ◆ Capasiti Ystafell Bwrdd - 14

GWYBODAETH DECHNEGOL

Neuadd Dewi Sant - Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru

YSTAFELLOEDD GWISGO

Mae yna nifer o ystafelloedd gwisgo lleoli tu ôl i'r llwyfan yn cynnwys Swyddfa Cynhyrchu, Ystafell Werdd ac ardal Gegin.



LLWYFAN

- Maint llwyfan safonol 10.8m x 17.3m
- Uchafswm maint llwyfan 16.6m x 17.3m
- Lifftau llwyfan (gall y ddwy lifft gyntaf ddisgyn yn is na lefel yr awditoriwm i ffurfio pwll cerddorfa, ond effeithir ar yr uchafswm seddi). Gellir lleoli'r holl lifftiau ar lefel yr awditoriwm.
- Uchafswm uchder y lifftiau uwchben y seddi llawr blaen yw 1.8m. Dyfnder y pwll cerddorfa 61cm islaw lefel y seddi llawr blaen.
- Gall grid crogi llwyfan uchel sy'n cynnwys lampau llwyfan ac uchelseinyddion gael ei ostwng i lefel y llwyfan.
- Liffft nwyddau at y llwyfan o ddec gwasanaethu yn y cefn yn 2.8m o ddyfnder x 2.1m o led x 2.3m o uchder.
- Mynediad golygfeydd uniongyrchol i'r llwyfan uchafswm lled ar gyfer fflatiau ayb 2m.
- Offer Mynediad 1 x tallescope (un) ynghyd ag ysgolion Ffrâm-A amrywiol
- 100 o stondinau cerddoriaeth (wedi'u goleuo os oes angen)
- 200 o gadeiriau cerddorfaol

CLYWELEDOL

- Monitor trosglwyddo teledu cylch cyfyng a chyfleusterau diogelwch
- Desg Goleuadau a Sain (ystafell ar wahân)



Pŵer ategol i'r llwyfan:

Llwyfan Dde

- 3 x 200 amp - camlocks neu powerlock
- 3 x 100 amp - tails yn unig
- 3 x 32 amp - soced ceeform

Llwyfan Chwith

- 1 x 63 amp – soced ceeform un wedd
- 1 x 63 amp – soced ceeform 3 gwedd
- 1 x 32 amp – soced ceeform 3 gwedd

Llenni a Masgio Llwyfan

- 2 x Crossover tab tracks lled llwyfan llawn (lleoliad sefydlog)
- 1 x set tabs gwyrdd lled llawn 30' o gwmp
- 1 x set o goesau gwyrdd cyfatebol 8' x 30' o gwmp
- 3 x set o goesau du 10' x 30'



© Gareth Griffiths

GOLEUADAU

Lampau Llwyfan:

- 48 x 1kw parcans (8 x bar o 6)
- 10 x 1kw parcans (rhydd)
- 8 x 1kw floorcans
- 7 x 650w Strand SL profile 15-32 Followspots
- 30 x 5kw fresnels
- 4 x 10kw fresnels
- 5 x 4 lamp blinders
- 8 x Thomas 4 cells

Lampau Blaen y Tŷ:

5 x 745w source 4 10 degree lens tube

15 x 750w source 4 Zoom 15/30 degree lens tube


Followspots

2 x 2kw Strong Supertrouper II gyda Mag 6 Lliw.

1 x 3kw xenon (Lee Colourtran) gyda Mag 6 Lliw

Effeithiau

- 2 x Unique Haze Machines (Rheoladwy gan DMX)
- 2 x Pulsar Digital Strobes (Rheoladwy gan DMX)



© Gareth Griffiths

Y system pylu yw Strand EC21. Mae pob cylched unigol yn RCD warchoddedig ac yn cynnwys meddalwedd adrodd gwallau sy'n cael ei fonitro drwy gyswllt ffibr optig/ CAT5. Mae hyn yn cael ei reoli gan system MA gan gynnwys prif gonsol GrandMA 2 maint llawn a chyfrifiadur pwrpasol sy'n rhedeg GrandMA ar PC fel copi wrth gefn cydamserol byw.

Mae gan GrandMA 2 30 tudalen o weithredwyr, a gall pob un ohonynt chwarae yn ôl rhestrau ciw cyfan, FX neu weithredu fel is-feistri syml. Mae'r 6 sgrin yn darparu mynediad uniongyrchol i byllau o oleuadau symudol, chwilio am raglennu cyflym neu gael ei ddefnyddio'n fyw mewn sioe.

Mae llinellau Cat 5 Ethernet yn rhedeg o SR i'r ystafell Glyweledol ac o gefn y seddi llawr i'r ystafell Glyweledol; gall y rhain gael eu cysylltu â'i gilydd os oes angen. Mae llinellau rheoli DMX sy'n rhedeg o'r blwch rheoli goleuadau i'r seddi llawr cefn, safle Blaen Tŷ, Pontydd 1 a 2, y ddwy ffrâm oleui, cefn y gwagle T5, a'r llwyfan ochr dde (lefel y ddaear).

Mae pob uned yn ffocysu drwy Tallescope. Ni chaniateir cerdded ar gridiau goleuo yn fewnol. (Gweler ein harferion gwaith am fwy o wybodaeth).

Mae'r hurio sylfaenol yn cynnwys naill ai golchiad llwyfan 6 lliw neu ein rig goleuo cerddorfaol safonol. Am unrhyw ofynion mwy penodol, cysylltwch â'n rheolwr llwyfan Technegol.

SAIN

Desg

Cymysgydd sianel mewnbwn mono Midas Siena 40 gyda '16 mix buses', 4 Band EQ amllder ysgubedig (Lo, Lo-Mid, High-Mid a High) fesul sianel.

System

Yn y prif awditoriwm ceir y canlynol:

Clwstwr arae llinell ganolog yn cynnwys 3 x D&B Qi Subs, 2 x D&B Qi10s, a 4 x D&B Qi1s

Hefyd mae 4 x D&B Qi 7s (2 fesul ochr) ar ongl 80 gradd i'r prif arae.

2 x D&B Qi 8s (1 bob ochr) ar y wal ar lefel y seddi llawr

2 x D&B Qi 7s a 1 x D&B Qi10, yn gysylltiedig â'r prif grid sy'n ymdrin â Haenau 4, 5 a 6

(Noder: Rhaid i'r prif grid fod ar lefel optimaidd o 30 troedfedd)

6 x D&B E3s ar stondinau symudol ar flaen y llwyfan ar gyfer llenwi seddi llawr.

Mae'r rhain i gyd yn cael eu pweru gan gymysgedd o chwyddleisyddion Epac D&B D12 a D&B.

Mae'r system gyfan yn cael ei rheoli drwy gyswllt PC/Cat 5 yn defnyddio meddalwedd Rope-C. Mae hyn yn rheoli oedi a gosodiadau EQ pob chwyddleisydd. Mae'r PC sy'n rheoli'r system hon wedi'i lleoli yn yr ystafell sain a dim ond staff Neuadd Dewi Sant sy'n cael mynediad ato.

Monitoriaid

Mae 8 Monitor yn anfon allan o'r brif ddesg i Chwyddleisyddion Epac D&B. Mae bob Monitor yn anfon BSS FCS 966 30 Band Graphic EQ yn unol â With 10 x D&B Max 2 ffordd 15"12" Monitoriaid Llawr ar gael.

Mae'r system gyfan yn cael ei rheoli drwy gyswllt PC/Cat 5 yn defnyddio meddalwedd Rope-C. Mae hyn yn rheoli oedi a gosodiadau EQ pob chwyddleisydd. Mae'r PC sy'n rheoli'r system hon wedi'i lleoli yn yr ystafell sain a dim ond staff Neuadd Dewi Sant sy'n cael mynediad ato.

Ffynonellau

2 x Tascam CD-01U Chwaraewr CD

1 x Marantz CDR 620 Recordydd CD

2 x Tascam MD-350 Chwaraewr/ Recordydd Disgiau Mini

1 x Denon TU-260Lii Cyseiniwr radio

Effeithiau

1 x YAMAHA SPX 990 uned effeithiau

1 x DRAWMER DS404 Quad Noise Gate

1 x DRAWMER DL441 Quad Compressor/Limiter

Mics

8 x Shure SM58
2 x Shure SM58 Beta
8 x Shure SM57
1 x AKG 414
4 x SE 4400A
2 X SE 1A
4 x AKG 747
3 x AKG SE300B
4 x AKG C418
1 x AKG D112
1 x AKG D12 E
1 x Sennheiser E815S
1 x Sennheiser E835S
4 x Shure Microflex MX412
2 x Shure Microflex MX418
4 x Crown PCC – 160
2 x Rode NTG - 1

Blychau DI

5 x EMO Single DI Boxes
4 x BSS AR-133 DI Boxes
1 x Ultra DI D120 2 Channel DI Box
2 x DI – PC Bal Box

Radio (codir yn ychwanegol am y rhain, holwch am ragor o wybodaeth)

8 x Shure Lavalier
8 x Beta 87
8 x Shure ULXD1 Belt Pack
6 x CPC Headset Mic

Mae amrywiaeth dda o stondinau a cheblau ar gael.

Mae blwch llwyfan 24-ffordd sy'n rhedeg i'r llwyfan a mae tua 30 pwynt microffon o gwmpas yr awditoriwm, i gyd yn dychwelyd i'r ystafell sain ac yn 'patchable' yn hawdd i'r ddesg trwy Bantam (GPO) patch bay.

DS. Bydd hurio safonol yn cynnwys defnyddio'r holl offer uchod, gyda'r eithriadau canlynol:

Uchafswm o 6 microffon

*Mae microffonau radio yn destun i dâl ychwanegol o £38 fesul mic

Codir tâl am unrhyw gyfryngau gwag ayb. a ddarperir gan NDS

Bydd y defnydd o feicroffonau dros y nifer hurio safonol drwy drafodaeth gyda'r

Rheolwr Technegol


Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â'n Adran Dechnegol ar 029 2087 8600, neu ewch i'n gwefan Dechnegol www.stdavidshallcardiff.co.uk/cymraeg/technical

What an amazing place to sing! Can I take it home please? The only thing that's better than the wonderful acoustic and the extraordinary warmth of the audience is the kindness and helpfulness of the theatre staff

Lesley Garrett

GRID GOLEUADAU

Neuadd Dewi Sant—Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru



MANYLEBAU TECHNEGOL L3

Neuadd Dewi Sant—Llwyfan Lefel 3

I mewn

Drwy'r lifft Arlwyo neu Liffit Blaen y Tŷ. Liffit Cefn y Llwyfan drwy drefniant â'r Technegwyr Llwyfan.

Pŵer

13 amp sengl a fwydir yn lleol. Gellir gosod pŵer uwch i fyny hyd at 63 amp gwedd sengl ond rhaid trafod hyn yn gyntaf gyda'r Rheolwr Llwyfan Technegol.

Llwyfan

Mae diagram o'r gofod ar ddiwedd y ddogfen hon. Oherwydd y golofn ar ochr dde'r Llwyfan, mae'r ardal perfformiad yn cael ei chyfyngu. Cysylltwch â'r Rheolwr Llwyfan Technegol os ydych angen unrhyw wybodaeth bellach.

Piano

Ar y Llwyfan mae Piano Gyngerdd Honer Boudoir. Mae'r piano mewn cyflwr da a gellir ei thiwnio ar gost ar gais. Gellir symud y piano i gornel bellaf y Llwyfan, ond ni ellir ei symud oddi yno.

Rheolaeth sain

Soundcraft LX7-II yw'r ddesg, cymysgydd 16 sianel, gyda 6 Aux's (4 Pre Fed/2 Post Fed) a 4 grŵp. Mae'r safleoedd cymysgu ar gael ar Lefel 3, Lefel 4 ac yn yr ystafell amp.

Mae rac prosesu Blaen Tŷ ar wahân sy'n cynnwys un cyfyngydd cywasgwr cwad Drawmer DL441 ac un giât cwad Drawmer DS404. Ceir prosesu effeithiau drwy SPX Yamaha 900. Mae dau Klark-Teknik DN332 yn rhoi 4 ffordd o 16-band EQ graffig (foldback EQ yn bennaf). Mae'r rac hefyd yn cynnwys chwaraewr CD Denon DN-650F a chwaraewr MiniDisc Sony MDS-JE480. Mae popeth yn y rac yn hygyrch trwy patchbay Behringer PX2000 Ultrapatch.

Desg ddigidol Behringer X32 gyda 32 o fewnbynnau mono gyda preamps MIDAS rhaglenadwy, 6 o fewnbynnau, gyda 16 o XLR allbynnau a 6 allbynnau llinell. Prif LCR, 6 matrix buses ac 16 o mix buses, bob un ag inserts, EQ paramedrig 6-band a phrosesu dynameg llawn, ynghyd ag 8 DCA a 6 grŵp mud. Rac FX Rhithwir yn cynnwys 8 slotiau FX gwir-stereo. Am fwy o wybodaeth ewch i www.behringer.com/EN/Products/X32.aspx

Chwyddleisyddion a Seinyddion

Mae'r cymysgedd Blaen Tŷ chwith a dde yn mynd trwy EQ graffig 15-band deuol Yamaha GQ2015H cyn rhedeg trwy holltwr Sonifex wedi'i bweru. Y prif seinyddion ar y Llwyfan yw dau PS15 yn Nexo a LS1200 bob ochr. Ategir hyn gan ddau seinydd EMS-61 fel llenwyr cefn. Mae'r Nexos yn cael ei bweru gan un Crown Macro-Tech 5000 VZ (tops) ac un Crown Macro-Tech 3600 VZ (mono-bridged subs). Mae'r seinyddion llenwi yn cael eu gyrru gan chwyddleisydd Yamaha P5000. Mae'r llenwad Cefn yn mynd drwy uned oedi Klark-Teknik DN700.

MANYLEBAU TECHNEGOL

Neuadd Dewi Sant—Llwyfan Lefel 3

Llwyfan

Mae blychau llwyfan ar ochr chwith a dde'r llwyfan. Mae'r rhain wedi'u gosod yn eu lle. Mae'r SR box yn cynnwys mic input 1 thru 8, fold back output 1 a 2 ac allbwn SR Nexo. Mae'r SL box yn cynnwys mix input 9 thru 16, foldback output 3 a 4 ac allbwn SL Nexo. Mae'r fold backs yn cael eu pweru gan ddau chwyddleisydd H+H M900 Mos-Fet pellach, wedi'u lleoli yn y rac amp. Mae pedwar o Martin wedges, un drum wedge, dau fonitor DAP Audio wedi'u pweru a dau fonitor TOA SM-75.

Goleuadau

24 x 2kw cylched hard patched / spilt rhwng Pedwar bar IWB wedi eu gosod yn fertigol ym Mlaen, Cefn a'r naill ochr i'r llwyfan.

10 x 1kw Long nosed par-cans

9 x 650w Quartet Fresnels

2 x 1kw Strand SL 18/32

4 x MAC 250 Krypton Moving Lights


Y system pylu yw Strand LD90 a reolir gan Ddesg Goleuadau Strand 300 Series

NID oes unrhyw bwyntiau hongian ar Lefelau 3 neu 4.



PARCIO

Gellir gwneud trefniadau ymlaen llaw rhwng Drws y Llwyfan a rheolwr dec gwasanaeth canolfan siopa Dewi Sant. Mae parcio ar gyfer cerbydau technegol a chefnogaeth ar gael ger yr ystafell terfynu ceblau. Gellir rhoi cerbyd cefnogaeth ychwanegol ychydig bellter i ffwrdd. Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion.



© Gareth Griffiths

YSTAFELL TERFYNU CEBLAU

Mae hon yn cynnwys:

- 1) Cyflenwad Pŵer Technegol un wedd wedi'i gysylltu â:
 - 1 x Ffiws switsh gyda 2 x Cysylltwyr BICCs 80 amp
 - 1 x Ffiws switsh gyda 1 x Cysylltwyr BICCs 80 amp
 - 1 x Ffiws switsh gyda 1 x Cysylltwyr BS4343 125 amp ar bob switsh
 - 1 x BS4343 63 amp
- 2) Panel terfynu Triax gyda deuddeg cysylltwr 11mm wedi'u ceblu i'r safle camera a ddefnyddir amlaf. Gellir yn hawdd trefnu estyniadau i safleoedd eraill.
- 3) Pum cebl Mk IV multiway i'r lobïau ar y chwith a'r dde o'r llwyfan, ystafell rheoli goleuadau, a bwth sylwebu.
- 4) 10 cebl Star Quad multicore
- 5) 5 x cebl fideo ac 1 x cebl radio talkback. Cysylltwyr fideo ar yr holl flychau clywedol.

GOLEUADAU

Mae trefniadau cynhwysfawr ar gael ar gyfer goleuo'r llwyfan a'r awditoriwm i deledu a chanllaw byr yn unig yw'r canlynol.

Mae safleoedd lampau'n cynnwys: dwy ffrâm yn hongian dros y llwyfan, dwy bont oleuo, bariau goleuadau tŷ ar y cefn ochr a blaen y tŷ. Dim ond wrth ddefnyddio harnais y gellir cael mynediad at y fframiau ochr.

SAFLEOEDD CAMERA

Mae gosodiadau camera parhaol ar haenau 2, 4, 6 ac 8 ac mae dau osodiad y gellir eu haddasu ar gael i ffitio dros seddi mewn Haenau eraill neu'r seddi llawr. Hefyd gellir defnyddio gosodiad dros y byrddau estyll ar yr Haenau.

SAFLEOEDD SYLWEBU

Mae safle sylwebu 'allan o'r golwg' gyda golwg glir o'r llwyfan, i lawr ochr chwith y llwyfan.

STIWDIO RECORDIO

Stiwdio BBC gyda'r holl offer.

CAPASITI YSTAFELLOEDD

Neuadd Dewi Sant—Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru

Ystafell	Maint	Capasiti / Gosodiad	
		<u>Yn sefyll</u>	<u>Yn eistedd</u>
<u>Stiwdio Lefel 1</u>	197 metr sgwâr	155 Derbyniad	100 yn eistedd 130 Gwledd
<u>Lefel 2 Cyntedd</u>	375 metr sgwâr	200 Derbyniad	Amh.
<u>Ystafell Ivor Novello</u> (Lefel 2) DS Argaeledd cyfyngedig	34.5 metr sgwâr	40 Derbyniad	12 Ystafell Bwrdd 30 Theatr
<u>Ystafell Werdd</u> (Lefel 2)	75 metr sgwâr (Siâp Afreolaidd)	85 Derbyniad	80 Theatr 30 Ystafell ddosbarth 30 Ystafell Bwrdd
<u>Lefel 3 Cyntedd</u>	459 metr sgwâr (Siâp Afreolaidd)	400 Derbyniad	300 Gwledd 250 Dawns a Chinio 350 Theatr
<u>Ystafell Llanelwy</u> (Lefel 3)	83 metr sgwâr	100 Derbyniad	60 Gwledd 75 Theatr 35 Ystafell ddosbarth 30 Ystafell Bwrdd
<u>Ystafell Is-iarll Tonypandy</u> (Lefel 3)	30 metr sgwâr	20 Derbyniad	14 Gwledd 20 Theatr 12 Ystafell ddosbarth 14 Ystafell Bwrdd
<u>Lefel 5 Cyntedd</u>	340 metr sgwâr Siâp Afreolaidd	300 Derbyniad	150 Gwledd 150 Dawns a Chinio 250 Theatr 50 Ystafell ddosbarth 35 Ystafell Bwrdd

TALIADAU ATEGOL

1af Ebrill 2016 – 31ain Mawrth 2017

Costau Teledu

Ffi Cyfleuster:	£2,070
Taliadau staff:	£18 fesul person yr awr
Goleuadau Llwyfan:	£295 gordal/ darlledu neu recordio (Os yw'n berthnasol)
Ceblau Camera:	£192
Trydan:	Goleuadau llwyfan a phwyntiau DA i'w mesur a'u codi. Codir am unrhyw daliadau mwyafswm galw, os na threfnir drwy'r Bwrdd Trydan leol.
Lleoliadau Camera:	Codir am y seddi a ddefnyddir

Ffi Cyfleuster Fideo Preifat (un weddera statig)

Ffi: £320

Ffi Cyfleuster Fideo Safonol

Ffi: £400 fesul camera
Taliadau staff: £18 fesul person yr awr

Ffi Cyfleuster Trosglwyddo Sain/ Recordio

Ffi: £416

Ffi Cyfleuster Recordio Sain Preifat

Ffi: £150 (CD) Cost CD unigol wedi'i gynnwys

Mae'r holl daliadau yn destun i TAW.



FFIOEDD HURIO—AWDITORIWM

1af Ebrill 2016 – 31ain Mawrth 2017

Ffi Hurio'r Awditoriwm		
Sesiwn Bore neu Brynhawn	Gyda'r nos (yn cynnwys y prynhawn)	Diwrnod cyfan (bore, prynhawn a gyda'r nos)
£2,515	£5,593	£8,108

Blaendal Comisiwn £1,000 yn daladwy wrth ddychwelyd y contract (ni ellir ei ad-dalu)
15% o werthiannau net

Swyddfa

Gwerthiant Uniongyrchol gan Hyrwyddwyr 15% o gomisiwn yn seiliedig ar werth arferol y tocynnau

(tu allan i'r

Swyddfa

Docynnau)

Tocynnau

Caniateir hyd at 40 o docynnau cyfarch i sefydliadau sy'n cynnwys unrhyw ddyraniad ar gyfer y wasg. Os oes angen mwy o docynnau cyfarch yna codir comisiwn o 15% ar bris arferol y tocynnau

Cyfarch

Noder fod TAW, PRS a CCC yn cael eu tynnu o'r incwm swyddfa docynnau cyn setlo

Taliadau amrywiol	
Argraffu tocynnau	£190
Hurio piano	£110 + cost tiwnio
Hurio organ	£143 + cost tiwnio
Gwerthwyr Rhaglen	25% comisiwn
Staff Technegol (os oes mwy na 3 y digwyddiad)	Cyfradd a gytunir
Hysbysebu yn y wasg/ arddangos posterï	Codir ar bris cost + 20%

Mae'r holl gyfraddau uchod yn destun i TAW ar y gyfradd safonol

FFIOEDD HURIO AWDITORIWM MANTEISIOIOL

1af Ebrill 2016 – 31ain Mawrth 2017

Mae elusennau cofrestredig yn gymwys i gael cyfradd ostyngol yn ôl disgrisiwn Cyngor Caerdydd. Mae angen gwneud cais ysgrifenedig am ostyngiadau o'r fath i Reolwr y Celfyddydau, Cyngor Caerdydd, d/o Neuadd Dewi Sant. Gweler y gyfradd fanteisiol isod.

Ffi Fanteisiol Hurio'r Awditoriwm		
Sesiwn Bore neu Brynhawn	Gyda'r nos (yn cynnwys y prynhawn)	Diwrnod cyfan (bore, prynhawn a gyda'r nos)
£2,515 £2,012	£5,593 £4,474	£8,108 £6,486

Blaendal Comisiwn

£1,000 yn daladwy wrth ddychwelyd y contract (ni ellir ei ad-dalu) 15% o werthiannau net

Swyddfa

Gwerthiant Uniongyrchol gan Hyrwyddwyr

12.5% o gomisiwn yn seiliedig ar werth arferol y tocynnau

(tu allan i'r

Swyddfa

Docynnau)

Tocynnau

Caniateir hyd at 40 o docynnau cyfarch i sefydliadau sy'n cynnwys unrhyw ddyraniad ar gyfer y wasg. Os oes angen mwy o docynnau cyfarch yna codir comisiwn o 12.5% ar bris arferol y tocynnau.

Cyfarch

Noder fod TAW, PRS a CCC yn cael eu tynnu o'r incwm swyddfa docynnau cyn setlo.

Taliadau amrywiol	
Argraffu tocynnau	£190
Hurio piano	£110 + cost tiwnio
Hurio organ	£143 + cost tiwnio
Gwerthwyr Rhaglen	25% comisiwn
Staff Technegol (os oes mwy na 3 y digwyddiad)	Cyfradd a gytunir
Hysbysebu yn y wasg/ arddangos posterï	Codir ar bris cost + 20%

Mae'r holl gyfraddau uchod yn destun i TAW ar y gyfradd safonol

Neuadd Dewi Sant—Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru

- ◆ System PA Neuadd Dewi Sant, gyda hyd at 6 o feicroffonau a 2 borthiant foldback a gweithredwr
- ◆ Gweithredwr rig a goleuadau Neuadd Dewi Sant
- ◆ Tri aelod o staff technegol i gynghori, gan gynnwys y trydanwr tŷ
- ◆ Cofnod llawn yn ein llyfryn deufisol, gyda 20,000 o gopiâu o'r rhain yn cael eu dosbarthu ar hyd a lled De Cymru. Cynnwys yn y llyfryn canllaw bach os yn briodol.
- ◆ Defnydd o Swyddfa Docynnau Neuadd Dewi Sant
- ◆ Cofnod ar ein gwefan a defnydd o'n cyfleuster archebu ar-lein
- ◆ Arddangosfa am ddim yng nghynteddau Neuadd Dewi Sant o unrhyw daflenni a hyd at 10 o bosteri a gynhrychir gan eich cwmni i hysbysebu'r digwyddiad
- ◆ Cyngor gan ein hadran Marchnata
- ◆ Cyfleuster ystafell gotiau
- ◆ Defnydd o'r Ystafell Werdd, yr holl ystafelloedd gwisgo, ac ystafell dderbyn
- ◆ Staff blaen tŷ Neuadd Dewi Sant



LEFEL 3 LLWYFAN & CYNTEDD

1st Ebrill 2016 – 31st Mawrth 2017

Ffi hurio (3 pm – hanner nos. Llun-Gwener) £1,140
Dydd Sadwrn, Dydd Sul, a Gwyliau'r Banc - gall costau ychwanegol fod yn berthnasol

Bydd angen o leiaf 1 person diogelwch ar gyfer diogelwch yr adeilad ar gost o £60 am alwad 5 awr. Os oes angen diogelwch pellach ar gyfer yr adeilad neu ddiogelwch y cyhoedd ym marn Neuadd Dewi Sant, yna codir am unrhyw gostau ychwanegol.

Bydd angen o leiaf 1 technegydd tŷ ar gyfer unrhyw ddiwyddiad ar y Llwyfan Dydd Lefel 3 a chodir y gost bresennol o £19.00 yr awr (cost yn amodol ar ddyfarniad cyflog blynyddol)

Mae'r ffioedd hurio uchod yn cynnwys yr holl staff angenrheidiol ar gyfer digwyddiadau safonol. Os bydd angen unrhyw staff ychwanegol oherwydd natur y digwyddiad, yna codir am unrhyw gostau.

Capasiti 350 (300 yn eistedd, dull cabaret)

Taliadau Amrywiol

Argraffu tocynnau

£42

Hurio piano

£110 + cost tiwnio

Gwerthwyr Rhaglen

Os oes angen staff Neuadd Dewi Sant staff i werthu rhaglenni yna cymerir 25% o gomisiwn.

Nwyddau

Gall ffi safle fod yn berthnasol, comisiwn o 10% yn daladwy ar y noson.

Cyfleusterau technegol

Mae'r cyfleusterau sain a goleuo ar gyfer y llwyfan dydd yn gyfyngedig ac wedi'u cynnwys yn y ffi uchod. Codir am unrhyw offer ychwanegol a ddarperir gan Neuadd Dewi Sant.

Arlwyo

Gellir darparu arlwyo ar sail arian parod neu fel y cytunwyd yn y contract.

Mae'r holl gyfraddau uchod yn destun i TAW ar y gyfradd safonol



FFIOEDD HURIO YSTAFELLOEDD

1st Ebrill 2016 – 31st Mawrth 2017

Mae cyfradd ostyngol ar gael yn amodol ar amgylchiadau .

Cysylltwch â ni os gall y cyfraddau hyn yn berthnasol i chi .

ARDAL	SESIWN	Cyfradd Fasnach- ol Sylfaenol fesul Sesiwn	Cyfradd Syl- faenol Ostyngol fesul
LEFEL 1 STIWDIO	AM / pm neu gyda'r nos	£264	£264
LEFEL 2 CYNTEDD	am/pm neu gyda'r nos	£184	£128
LEFEL 3	am/pm neu gyda'r nos	£416	£291
LLWYFAN LEFEL 3	Gyda'r nos	£1,141	£1,141
LLWYFAN LEFEL 3 (ARDDANGOSFA)	y dydd	£115	£115
LEFEL 4	am/pm neu gyda'r nos	£184	£128
LEFEL 5	am/pm neu gyda'r nos	£337	£236
YSTAFELL IVOR NOVELLO	am/pm neu gyda'r nos	£89	£63
YSTAFELL IS-IARLL TONYPANDY	am/pm neu gyda'r nos	£89	£63
YSTAFELL WERDD	am/pm neu gyda'r nos	£205	£143
YSTAFELL LLANELWY	am/pm neu gyda'r nos	£205	£143
Ystafell Wisgo	am/pm neu gyda'r nos	£68	£48

Mae pob ystafell/ cyntedd yn amodol ar argaeledd

Nid yw'r cyfraddau uchod yn cynnwys hurio offer technegol ac maent yn destun i TAW ar y gyfradd safonol.

HURIO OFFER

1st Ebrill 2015 – 31st Mawrth 2016

Equipment	Type	Daily Hire Charge £	Stock	Notes
Video Mixing Desk	Roland V-40 HD Mixer	£ 55.00	1	
LED TV Screen	LG 42" widescreen - Freestanding Unicol Base	£ 100.00	4	
Fixed TV Monitors	Sony 52" widescreen	£ -	1	Green Room, Level 2, 3 and 5, St Asaph Room, Viscount Tonyypandy Room
DVD Player	Samsung DVD	£ 30.00	1	
Data Projector	Promixa 5900 LCD, 120 Watt Lamp	£ 50.00	1	Suitable for Room Hire use
Data Projector	Sanyo Pro Extra PLCKU74	£ 50.00	1	Suitable for Room Hire use
Data Projector	Hitachi CP-X505	£ 75.00	1	Fixed on Level 3
Data Projector	Panasonic VX500 XGA	£ 150.00	1	Suitable for Auditorium
Laptop Lectern Stand	Unicol	£ 15.00	2	
VGA - HDMI Converter		£ 10.00	1	
VGA CAT 5 Extender		£ 20.00	1	Limited to under 100m cable run
HDMI - VGA Converter		£ 10.00	1	
Powerpoint Slide Remote		£ 15.00	1	
Laser Pointer		£ 15.00	2	
Portable Screen	5' Roll-Up Type	£ 12.00	1	
	Fast Fold Back / Front Projection Screen 6' x 4'	£ 25.00	1	AR 4:3
	Fast Fold Back / Front Projection Screen 8' x 6'	£ 35.00	1	AR 4:3
	Fast Fold Back / Front Projection Screen 10' x 7'6"	£ 60.00	1	AR 4:3 Level 3 use
	Fast Fold Back / Front Projection Screen 16' x 9'	£ 75.00	1	AR 16:9 Suitable for auditorium
White Cyclorama	10m x 9m	£ 75.00	1	Auditorium Only
Follow spot	Strong Supertrooper 2k HMI	£ 22.00	2	Auditorium Only
Lit Music Stand	RAT Opera Stands w/LED Solo	£ 3.00	100	
Hazer	Unique 2	£ 35.00	2	
PA System L3 - includes 1 mic		£ -		No charge where fitted as standard
PA System L1 - includes 1 mic		£ -		No charge where fitted as standard
Additional Microphones		£ 13.00		per microphone
Radio Microphones	Shure ULX D (H/Heid, Lav and Headset available)	£ 37.00	10	8 - Auditorium only
Batteries	PP3 Size	£ 1.00		each
	AA size	£ 0.75		each
	AAA size	£ 0.75		each
Adhesive Tape	Low Tack Gaffa (Black or White)	£ 7.00		per roll
	Electrical	£ 1.00		per roll
	Double Sided Exhibition Tape	£ 8.00		per roll
	Clear Dance Floor	£ 6.50		per roll
Recording Media	Blank 80 min CD-R	£ 1.00		each

TRAFNIDIAETH GYHOEDDUS


Neuadd Dewi Sant—Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru

Neuadd Dewi Sant, Y Hayes, Caerdydd, CF10 1AH

 Mewn Car

[“Guide to car parking facilities in Cardiff”](#)

Pan fyddwch chi'n defnyddio Systemau Llywio Lloeren i fynd i Ddrws Llwyfan Neuadd Dewi Sant, bwydych i mewn y Cod Post: CF10 2GS

 Ar y Trên


Gorsaf Ganolog Caerdydd

Tua phum munud ar droed

Gorsaf Heol y Frenhines Caerdydd

Tua phum munud ar droed

[Arriva Trains Wales](#)

 Mewn awyren

Maes Awyr Caerdydd

Tua hanner awr l ffwrdd mewn car

[Cardiff Airport](#)

 Bys

Orsaf Fysiau

Tua phum munud ar droed

[Cardiff Bus](#)

Ar gyfer awditoriwm , cynhadledd, ac ymholiadau digwyddiadau arbennig , cysylltwch â **Yvonne Smith** on ysmith@caerdydd.gov.uk or 02920 878519

Ar gyfer archebu ystafelloedd , ac ymholiadau cyffredinol , cysylltwch â **Joanne John** on joanne.john@caerdydd.gov.uk or 02920 878511

